

HYDROFEN

SVILUPPO PELLICOLA B & W

Diluizione: 1+39 (1+19 or 1+59 dove indicato)

Temperatura: 20°

PELLICOLA	ISO	TEMPO
Ilford HP5 Plus	200	4'00"
	400	5'15"
	800	8'00"
	1600	13'00"
Ilford FP4 Plus	125	5'00"
	250	6'30"
	400	8'00"
Kodak T-Max 400	200	4'30"
	400	6'30"
	800	9'00"
	1600	12'30"
Kodak T-Max 100	50	4'30"
	100	6'00"
	200	9'00"
Kodak Tri-x 400	200	4'30"
	400	6'00"
	800	8'00"
	1600	11'00"
Kentmere 400	200	4'30"
	400	6'30"
	800	10'00"
Kentmere 100	50	5'15"
	100	7'50"
Fuji Acros 100	100	4'00"
	200 *	5'00"
Rollei Rpx 100	(1+59) 100	4'30"
	100 **	3'30"
	200 *	4'00"
Rollei Rpx 400	100	4'30"
	200	6'30"
	400	9'30"
Ilford Delta 3200	(1+19) 3200	8'00"

* Alto Contrasto

** Consigliato pre-bagno